

Резервуары для хранения ОХР, ОМВ, ОМГ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: edm@nt-rt.ru || Сайт: <http://emkostvologda.nt-rt.ru/>

Резервуары для хранения

Резервуары хранения молока представляют собой термоизолированные ёмкости, рабочий сосуд которых выполнен из пищевой нержавеющей стали. В зависимости от расположения в пространстве различают вертикальные и горизонтальные. Устанавливаются на фундаменте или на специальных опорах.

Вторичный слой конструкции, определяющий её внешний вид и прочность, выполняется из:

- Матовой или полированной нержавеющей стали;
- Кислотостойкой стали;
- Оцинкованной стали.

Свободное пространство между сосудом и внешним слоем заполняется термоизолирующим материалом. Такое решение в течение длительного времени позволяет поддерживать оптимальную температуру сырья, что способствует долгому хранению.

Помимо молока, металлические резервуары подходят для размещения питьевой воды. Представлены варианты объёмом от 0,1 до 100 м³. Есть возможность индивидуального подбора ёмкости для определённого предприятия.

Оборудование производства ЗММ

Наша компания занимается разработкой и производством резервуаров, используемых в молочной промышленности. Выпускаем резервуары хранения с любым типом перемешивающего устройства: пропеллерной, рамной, лопастной боковой машиной, а также с эжекторным перемешиванием. Продукция нашего завода хорошо зарекомендовала себя на предприятиях пищевой промышленности. Инженеры компании постоянно разрабатывают новые решения и успешно внедряют их.

Мы предлагаем полный комплекс услуг: от разработки индивидуального проекта до транспортировки оборудования по адресу заказчика. Для максимального удовлетворения потребностей клиента предоставляем опросный лист.

Виды резервуаров

Существуют следующие виды резервуаров для хранения пищевых жидкостей:

- ОХР – используются преимущественно для первичной приемки молока. Монтируются на опорной подошве и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Вертикальное расположение. Размещение на улице. Оснащается эжекторными устройствами перемешивания или пропеллерной мешалкой.
- ОМВ – размещаются на улице или в помещении, в зависимости от варианта исполнения. Если резервуар предполагается использовать на улице, его верхняя крышка оснащается дополнительной теплоизоляцией. Вертикальное расположение. Оснащение эжекторным устройством перемешивания или пропеллерной мешалкой.
- ОМГ – представлены в двух вариантах, для размещения на улице и в помещении. Горизонтальное положение. Комплектация эжекторной системой перемешивания или насосом. Возможен вариант размещения, когда элементы обслуживания (лестница,



смотровое окно и светильник) находятся в помещении, а остальная часть на улице. Таким образом экономится пространство.

Преимущества наших резервуаров

Наши резервуары изготавливаются из импортных материалов, привезенных из европейских стран. Каждая единица продукции проходит контроль качества. Проверяется герметичность и сопротивление к ударным нагрузкам. Не допускаем брак.

ОХР

Наименование параметра	Марка резервуаров. Вертикальное исполнение. Эксплуатация на улице.			
	ОХР-25	ОХР-30	ОХР-50	ОХР-75
Рабочий объем, м3	25	30	50	75
Система перемешивания	*Эжекторное перемешивание или боковая пропеллерная мешалка			
Диаметр, мм	3050	3050	3050	3320
Ширина, мм	3850	3850	3850	4120
Высота, мм	5000	6000	10000	12000
Масса, кг	3200	3700	6000	7200





* — Возможно исполнение резервуара с любым другим типом перемешивающего устройства: эжектор, боковой пропеллер, рамная мешалка и др.

Резервуары данного типа применяются как правило для первичной приемки и резервирования молока. Резервуары смонтированы на опорной подошве и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент.

ОМВ

Наименование параметра	Марка резервуаров. Вертикальное исполнение. Эксплуатация на улице или в помещении.			
	ОМВ-4	ОМВ-6,3	ОМВ-10	ОМВ-16
Рабочий объем, м3	4,0	6,3	10,0	16,0
Система перемешивания	*Эжекторное перемешивание или боковая пропеллерная мешалка			
Диаметр, мм	1780	2135	2520	2520
Высота, мм	3100	3100	3900	5200
Масса, кг	650	900	1100	1500




* — Возможно исполнение резервуара с любым другим типом перемешивающего устройства: эжектор, боковой пропеллер, рамная мешалка и др.

Резервуары изготавливаются в двух исполнениях: эксплуатация в помещении и на улице. Во втором случае дополнительно теплоизолируется верхняя крышка резервуара. Возможно исполнение резервуара с любым промежуточным значением рабочего объема.

ОМГ

Наименование параметра	Марка резервуаров. Горизонтальное исполнение. Эксплуатация на улице или в помещении.			
	ОМГ-4	ОМГ-6,3	ОМГ-10	ОМГ-25
Рабочий объем, м3	4,0	6,3	10,0	25,0
Система перемешивания	*Эжекторное перемешивание (циркуляция продукта), центробежный насос N=1,1 кВт, Q=6...10 м3/час			
Длина, мм	1900	2450	3900	5000
Ширина, мм	2300	2300	2300	3150
Высота, мм	2650	2650	2650	3500
Масса, кг	850	1200	1800	2600



* — Возможно исполнение резервуара с любым другим типом перемешивающего устройства: эжектор, боковой пропеллер, рамная мешалка и д.р.

Применение горизонтальных резервуаров очень удобно с точки зрения экономии производственных площадей внутри зданий, когда зона обслуживания резервуара с люком, светильником, смотровым окном и лестницей находится внутри, а остальная часть снаружи помещения. Таким образом можно разместить целую группу танков.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: edm@nt-rt.ru || Сайт: <http://emkostvologda.nt-rt.ru/>